




ULTIMATE FLOW™

DET OPTIMALA SPORTGOLVET FÖR PICKLEBALL

– en banbeläggning specifikt designad för att maximera bollkontroll, studsegenskaper och friktion, vilket skapar den ultimata spelupplevelsen.



**ECO FRIENDLY
SPORTS FLOORING**


Bergo Flooring står som en pionjär genom att ha introducerat världens första golvplatta år 1972.

Med detta ansedda arv är vi stolta över att vara den valda golvleverantör till många förbund, organisationer, klubbar, skolor och kommuner över hela världen.





**WHERE ACTIVITIES
COME TO LIFE**




BERGO ULTIMATE FLOW™

Det skräddarsydda golvet erbjuder optimal prestanda. Dess unika sammansättning ger en mjukare yta som ger picklebollen rätt studs samtidigt som det absorberar stötar för ett ergonomiskt spel.

Den strukturerade, dränerande ytan ger utmärkt grepp samtidigt som den effektivt leder bort regnvatten för att möjliggöra mer frekvent spel. Materialets UV-stabiliserade sammansättning ger lång livslängd med 15 års funktionsgaranti.

Inga pölar!

Med ett perforerat mönster och utmärkt dräneringsförmåga, torkar Ultimate FLOW™ snabbt efter regn.



FÖRDELAR

- Tål alla klimat och miljöer
- För inomhus- och utomhusbruk
- Lätt att installera - inga verktyg eller lim
- Lätt att flytta
- Kräver minimalt underhåll
- Ergonomisk - snäll mot rygg och leder
- Värme- / kylareducerande
- Utmärkta "stop and go"-egenskaper
- Rätt studs över hela golvytan
- Väldigt hållbart och slitstarkt
- Utmärkt dräneringsförmåga
- Ventilerar undergolvet
- Funkar i alla väder - torkar snabbt efter regn
- Ljudabsorberande egenskaper
- 15 års funktionsgaranti

ULTIMATE FLOW™ GER EN SNABB OCH EKONOMISK LÖSNING

Ultimate FLOW™ installeras enkelt på betong och asfalt utan fästelement. Underlaget ska vara slätt och jämnt. Ju bättre yta, desto bättre funktion och studs.



MINIMALT UNDERHÅLL

Ultimate FLOW™ kräver minimalt underhåll då pickleballbanan inte kräver underhållsmålning av linjer eftersom de är integrerade. Golvet tvättas vid behov med t ex högtryckstvätt, skurborste eller med professionell rengöringsutrustning.



Material: Miljövänlig, 100 % återvinningsbar och UV-stabiliserad polymerkomposit.



374 x 374 x 12,4 mm. Byggmått: 376 x 376 mm.
System 4. Art. nr. 210__97X



BERGO ULTIMATE FLOW™ är testad och godkänd enligt den viktiga europeiska normen EN14877 för utomhusgolv.



Funktionsgaranti 15 år.

Finns i flertalet standardfärger.

TILLBEHÖR



KANTLIST 375 x 60 mm – Kantlister och Hörnlister ger ett snyggt och säkert avslut.



LINEJELIST 375 x 50 mm – används för att göra linjer i olika färger och/eller för att få önskat mått på banan.



HÖRNLIST
60 x 60 mm



LINJELISTAVSLUT
50 x 60 mm



LINJEKRYSS
50 x 50 mm



LOGO
LINJEKRYSS
50 x 50 mm

DEMONTERINGSVERKTYG
PRO med skaft



Linjelister används för att göra linjer i olika färger. Ingen målning krävs för linjer! Linjekryss används när två linjer av Linjelister korsar varandra.



Linjeavslut används tillsammans med Kantlister som praktisk och attraktiv avslutning efter en rad med Linjelister.



ECO FRIENDLY SPORTS FLOORING



DETTA ÄR BERGO

Bergo är originalet sedan 1972 och med över 50 års erfarenhet är Bergo Flooring världsledande inom multifunktionella golvplattor. All produktion tillverkas stolt i Sverige med högsta kvalitet.

VAD VI GÖR

Vi tillverkar miljövänliga, prisbelönta och godkända golvplattor speciellt utvecklade för olika användningsområden i fem olika affärsområden: HOME, PUBLIC, EVENT, SPORT & MARINE.

VARFÖR VÄLJA BERGO?

Bergo är ren, funktionell design. Ett Bergo-golv löser många problem, tack vare den ventilerande och flexibla konstruktionen. Våra golv är särskilt lämpliga för installationer på fuktiga ytor men även på ojämna undergolv. Våra produkter finns i ett brett spektrum av matchande färger.

www.bergoflooring.se

Bergo Flooring AB

Postadress: Box 10, Besöksadress: Ågatan 7, 334 32 Anderstorp, Sverige.
Tel. 0371 58 77 00 info@flooring.se

