

# BERGO SPORTGOLV™

PROFESSIONELLA MILJÖVÄNLIGA SPORTBANOR FÖR ALLA VÄDER



WHERE ACTIVITIES  
COME TO LIFE



**ECO FRIENDLY  
SPORTS FLOORING**

*Bergo Flooring står som en pionjär genom att ha introducerat världens första golvplatta år 1972.*

*Med detta ansedda arv är vi stolta över att vara den valda golvleverantör till många förbund, organisationer, klubbar, skolor och kommuner över hela världen.*



## OINSPIRERANDE OCH TRÅKIGA YTOR UPPMUNTRAR INTE TILL TRÄNING OCH LEK ...



### Hinder

**En bild av verkligheten.  
Oinspirerande tråkiga  
ytor uppmuntrar inte  
människor att träna.**

Särskilt inte barn och ungdomar. I den digitala eran med smartphones och surfplattor måste vi göra det roligt och lockande för att bli mer aktiv.



### Lösningen

**Uppmuntra barn och ungdomar att vara mer fysiskt aktiva.**

Tillgängliga och inspirerande aktivitetsytor som uppmuntrar alla till sport och lek utan behov av bokade tränings-tider.



### Effekten

**BÄTTRE HÄLSA och GLADARE barn, föräldrar, skola och samhälle.**

Att vara mer fysiskt aktiv leder till:

- Bättre hälsa och bättre skolresultat.
- Mindre skärmtid och kontakt med andra människor, bidrar till bättre INTEGRATION och SOCIALISERING.
- Bättre interaktion mellan tjej och kille, ung och gammal och olika socioekonomiska bakgrunder.



FÄRGGLADA BANOR UPPMUNTRAR TILL LEK, RÖRELSE & SOCIALISERING.



WISH - En miljömässigt hållbar lösning från Bergo som bidrar till bättre hälsa och integration, över hela världen.



# BERGO SPORTGOLV

## FÖRDELAR

- Godkänd och certifierad av FIBA, EN14877 och ITF.
- Starka och lättmonterade golv.
- Snabb makeover/installation utan verktyg. Inga kemikalier eller lim.
- Dränerande och ventilerande - inga pölar!
- Smarta tillbehör: Linjelister - mindre eller ingen målning.
- Integrerad expansionslösning - gör att golvet kan röra sig fritt.
- Flyttbart.
- Lång livslängd - 15 års garanti.
- Ingen mikroplast, utsläpp eller migrerande partiklar under användning eller produktion.
- 100% återvinningsbart.



# WHERE ACTIVITIES COME TO LIFE




# VÅRT UTBUD AV SPORTGOLV

SYSTEM  
**4**

Ultimate System 4-serien erbjuder sportgolv som inte kräver installation med hammare. 200% snabbare installation jämfört med många andra golvplattor samt med integrerad expansionslösning och inbyggda linjer. Mindre målning!

## BERGO ULTIMATE FLOW™ – DET OPTIMALA SPORTGOLVET FÖR PICKLEBALL

– en mjukare banbeläggning specifikt designad för att maximera bollkontroll, studsegenskaper och friktion, vilket skapar den ultimata spelupplevelsen.




BERGO ULTIMATE FLOW™

374 x 374 x 12,4 mm. Byggmått: 376 x 376 mm.  
Material: Miljövänlig, 100 % återvinningsbar och UV-stabiliserad polymerkomposit.  
SYSTEM 4, ART Nr. 210\_97

BERGO ULTIMATE FLOW™ är testad och godkänd enligt den viktiga europeiska normen EN14877 för utomhusgolv.

## BERGO ULTIMATE PLUS™ BY GREENMATTER – FRÅN SLITET KONSTRÄS TILL SPORTGOLV

Bergo Ultimate Plus™ från GreenMatter är en banbrytande golvösning som består av imponerande 50 % återvunnet material från utslitna konstgräsplaner. Bergo Ultimate Plus™ från GreenMatter är ett allroundgolv, även utvecklat för att klara de tuffare sporterna som inlinehockey, rullskridskoåkning mm.



*Om GreenMatter: GreenMatter är ett hållbarhetsfokuserat företag dedikerat till att återanvända konstgräsavfall och utforska innovativa applikationer för återvunnet material. Deras uppdrag är att minska avfall och främja hållbara metoder inom olika branscher. För mer information, besök [www.greenmatter.nl/en/](http://www.greenmatter.nl/en/).*



Testad och godkänd enligt den viktiga Europeiska normen EN14877 för utomhusgolv.





Golvet är ett godkänt tennisunderlag och klassificerad av ITF som "fast".

BERGO ULTIMATE PLUS™ BY GREENMATTER  
375,3 x 375,3 x 12,4 mm. Byggmått: 376,2 x 376,2 mm.  
MATERIAL: 50% PCR-material (Post consumer recycled) från konstgräs (PE+PP) + 50 % Miljövänlig återvinningsbar UV-stabiliserad polypropen.  
SYSTEM 4, ART. NR. 811DG96



## BERGO ULTIMATE™ – ALLROUND SPORTGOLV

Bergo Ultimate™ är en allround-sportplatta för de flesta sporter.



BERGO ULTIMATE™  
375 x 375 x 12 mm. Byggmått:  
MATERIAL: Miljövänlig, 100 % återvinningsbar  
UV-stabiliserad PP-komposit.  
SYSTEM 4, ART NR. 113\_\_95

Undersida



Testad och godkänd enligt den viktiga Europeiska normen EN14877 för utomhusgolv. Bergo Ultimate™ uppfyller ALLA krav.



Testad och godkänd av FIBA enligt följande kriterier:



- ✓ FIBA-godkänd i Level 1 and 2.
- ✓ För portabla installationer.



Godkänt tennisunderlag och klassificerad av ITF som "fast".

## BERGO ULTIMATE PLUS™ – EN AV MARKNADENS STARKASTE GOLVPLATTOR

Bergo Ultimate Plus™ är en av de starkaste och kraftigaste golvplattorna på marknaden och är extremt belastningstålig. Bergo Ultimate Plus™ är utvecklad för att klara de tuffare sporterna som t ex Inline hockey, Roller skating mm.



BERGO ULTIMATE PLUS™  
375 x 375 x 12 mm  
SYSTEM 4, ART NR. 113\_\_96  
MATERIAL: Miljövänlig, 100 % återvinningsbar  
UV-stabiliserad PP-komposit.

Undersida



Testad och godkänd enligt den viktiga Europeiska normen EN14877 för utomhusgolv och uppfyller ALLA krav. Golvet klarar även testerna för "Rullande last" (EN1569) och "Slagtålighet" (EN1517).




Bergo Ultimate Plus™ är en av få golvplattor i världen som är testad och godkänd i **alla** kategorier och är certifierad av FIBA i följande kriterier:

- ✓ FIBA-godkänd i level 1 och 2.
- ✓ För portabla installationer
- ✓ För fasta installationer



Godkänt tennisunderlag och klassificerad av ITF som "fast".

## TILLBEHÖR <sup>SYSTEM 4</sup>



Linjeavslut används tillsammans med Kantlister som praktisk och attraktiv avslutning efter en rad med Linjelister.



Linjelister används för att göra linjer i olika färger och/eller för att få önskat mått på banan. Linjekryss används när två linjer av Linjelister korsar varandra.



KANTLIST 375 x 60 mm - Kantlister och Hörnlister ger ett snyggt och säkert avslut.



CORNER STRIP  
60 x 60 mm



LINJELISTA AVSLUT  
50 x 60 mm



LINJELIST 375 x 50 mm - används för att göra linjer i olika färger och/eller för att få önskat mått på banan.



LINJEKRYSS  
50 x 50 mm



LOGO  
LINJEKRYSS  
50 x 50 mm



BERGO GEOTEXTILE UNDERLAG  
rekommenderas på stenmjöl.  
2,5 x 20 m = 50 m<sup>2</sup>/rulle




RE-BOUNCE UNDERLAG 5 mm  
behövs som underlag för FIBA-standard.  
1,5 x 30 m = 45 m<sup>2</sup>/rulle




DEMONTERINGSVERKTYG  
PRO med skaft

## FÄRGER



True White Stone Grey Silver Grey Graphite Grey Silk Black Cedarwood Tennisred Dark Blue Light Blue Steel Blue Green Spring Grass Plain Orange Plain Yellow Plain Red Darkgreen GreenMatter

Se [www.bergoflooring.se/produkter/](http://www.bergoflooring.se/produkter/) för aktuell information om standardfärger.










## DRÄNERANDE & VENTILERANDE




Bergo erbjuder ett perforerat mönster och med utmärkt dräneringsförmåga, vilket gör att golvet torkar snabbt efter regn. Inga pölar!

## FÖRDELAR

- Tål alla klimat och miljöer
- För inomhus- och utomhusbruk
- Lätt att installera - inga kemikalier eller lim
- Lätt att flytta
- Kräver minimalt underhåll
- Ergonomisk - snäll mot rygg och leder
- Värme- / kylareducerande
- Utmärkta "stop and go"-egenskaper
- Korrekt friktion
- Rätt studs över hela golvytan
- Väldigt hållbart och slitstarkt
- Utmärkt dräneringsförmåga
- Ventilerar undergolvet
- Funkar i alla väder - torkar snabbt efter regn
- Ljudabsorberande egenskaper
- Idealisk på sliten asfalt eller sprucken betong
- 15 års funktionsgaranti

## SPELYTOR

- Multisportbana
- Basket & 3X3
- Futsal/fotboll
- Inline-hockey
- Träningsytor för off-ice/hockey
- Badminton
- Tennis
- POP-tennis
- Volleyball
- Innebandy
- Handboll
- Landhockey
- Nätboll
- Aerobics
- Lekplats
- Pickleball



## FLYTTBARA GOLV

BERGO är också idealiskt för temporära arrangemang som speciella event, shower och mässor där du behöver installera och flytta golvet snabbt. BERGO används flitigt vid olika turneringar i och rekommenderas av många sportförbund.



**BERGO SPORTGOLV FÖRVANDLAR SNABBT  
EN ANLÄGGNING TILL EN IDROTTSHALL**



An aerial photograph of a basketball court with a yellow playing area and blue surroundings. The court is marked with white lines, including a three-point arc, a key, and a center circle. Several people are scattered across the court, some appearing to be in motion. A crowd of people is gathered on the left side of the court. Two basketball hoops are visible at the top and bottom edges of the court. The overall scene is bright and active.

**GLADARE OCH HÄLSOSAMMARE  
MÄNNISKOR**


















## Uppsala Zummer Zone

Bergo Sport Golv förvandlar tråkiga ytor till attraktiva lockande sportytor!

En imponerande anläggning som Uppsala kommun erbjuder sina invånare med många attraktiva Bergo idrottsbanor på *Uppsala Zummer Zone*.






# ETT GOLV — ALLA MÖJLIGHETER



# SNABB, EKONOMISK LÖSNING

Bergo Sportgolv är lätt att lägga och kan installeras på en befintlig yta utan fästelement som lim, skruv eller spik.



## UNDERLAG

Betong eller asfalt rekommenderas som underlag, men Bergo Sport Golv kan också installeras på hårt komprimerad sand / stenmjöl.


Bergo Geotextile

Hårt packad  
stenmjöl 3 cm

Makadam 10 - 32 mm

Makadam 32-63 mm

Dräneringsrör



## SNABB INSTALLATION

Bergo sportgolv kan som tillval levereras som förmonterade ark eller/och som enskilda plattor, vilket gör att golvet kan läggas mycket snabbt.

Vi erbjuder kompletta system, inklusive linjemarkering etc. Kontakta oss för mer information.

## MINIMALT UNDERHÅLL

Bergo Sport Golv kräver minimalt underhåll. Tvätta golvet vid behov, gärna med högtryckstvätt eller med professionell rengöringsutrustning såsom skurmaskin vid större installationer.







FÖRE



EFTER



FÖRE



EFTER



FÖRE




EFTER

# BERGO SOLID

## BERGO SOLID™

Starkt, flexibelt och lättmonterad Bergo Solid kan appliceras på svåra och otillräckliga områden som sand, jord, gräs och is. **Lämplig till:** Som undergolv för sportarenor. Skydd av befintliga ytor. Evenemang på is. Utomhusevenemang och konserter. Lager och tält. Tillfälliga parkeringsplatser, t.ex. i samband med evenemang. Tillfälliga vägar som också tillåter tunga fordon (t.ex. bygg- och anläggningsarbeten).



### BERGO SOLID BASIC™

- Material: HDPE
- Tillverkad i Sverige
- Punktbelastning: 5000 kg/m<sup>2</sup>
- Längd: 630 mm
- Bredd: 575 mm
- Höjd: 50 mm
- Vikt/platta: 2,9 kg
- Vikt/m<sup>2</sup>: ca 10,5 kg
- Färg: Svart
- Temperatur: -30°C till +60°C
- U-värde för enheter: 0,8 W / m<sup>2</sup>K
- Garanti: 5 år
- Brandkategori: E<sub>fl</sub>



Tid för installation/person  
ungefär 100 m<sup>2</sup>/h

# VI BRYR OSS OM MÄNNISKOR OCH PLANET.

## Råmaterial

- Rena, icke-farliga material\* - Inga bisfenoler, inga ftalater/mjukgörare
- Naturliga råa färgpigment
- 100% återvinningsbart material

\* Vårt råmaterial är faktiskt så bra att det är godkänt för att vara i direktkontakt med mat (FDA-godkänt).  
 \* För att säkerställa att våra produkter är så bra som vi hävdar låter vi den statligt kontrollerade Kemikalieinspektionen granska oss och våra produkter. Det resulterade i ett godkännande för alla tester.



## Återanvändning / Recycle

- Återanvänd den nuvarande produkten på nya platser / second hand
- 100% återvinningsbar produkt - material för nya produkter - cirkulär ekonomi
- Lämnar inga rester / partiklar efter borttagning
- Vagga till vagga - vi hjälper kunder att återvinna

## Produkt i användning

- Inga utsläpp/migrerande partiklar under användning
- Lång livslängd
- Upp till 15 års garanti
- I princip inget behov av tillsatta produkter/kemikalier/lim, etc. för installationen

## Produktion

- Inga skadliga utsläpp under processen
- El från rena förnybara källor, inget kol / olja
- Bra arbetsmiljö:
  - Rättvisa löner
  - Uppförandekod
  - Unionens medlemskap uppmuntras
  - Stolt tillverkad i Sverige

## Distribution

- Låg vikt, stapelbar produkt = effektiv transport
- Allt förpackningsmaterial är 100% återvinningsbar



Vi är stolta över att ha tilldelats Hedersnämnde för vårt miljöarbete av den Svenska Kronprinsessan Victoria!



bergo®  
FLOORING

ECO FRIENDLY  
SPORTS FLOORING

[www.bergoflooring.se](http://www.bergoflooring.se)



## DETTA ÄR BERGO

Bergo är originalet sedan 1972 och med över 50 års erfarenhet är Bergo Flooring världsledande inom multifunktionella golvplattor. All produktion tillverkas stolt i Sverige med högsta kvalitet.



PROUDLY MADE  
IN SWEDEN

## VAD VI GÖR

Vi tillverkar miljövänliga, prisbelönta golvplattor speciellt utvecklade för olika användningsområden inom fem olika affärsområden: HOME, PUBLIC, EVENT, SPORT & MARINE.



## VARFÖR VÄLJA BERGO?

Bergo är ren, funktionell design. Ett Bergo-golv löser många problem tack vare den ventilerande och flexibla konstruktionen och är särskilt lämplig för installationer på fuktiga ytor men även på ojämna undergol. Våra produkter finns i ett brett spektrum av matchande färger.

**Bergo Flooring AB**

Postadress: Box 10, Besöksadress: Ågatan 7, 334 32 Anderstorp, Sverige.  
Tel. +46 371 58 77 00 [info@flooring.se](mailto:info@flooring.se) [www.bergoflooring.se](http://www.bergoflooring.se)

